ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АВТОКРАН:	**LIEBHERR *LTM-1225***
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
* *Model:*	LTM 1225
* *Max. Lifting Capacity:*	225 T
* *Teles. Boom:*	60 m
* *Hook:*	180 T
* *Weight:*	130 T
* *Max. Lifting Distance:*	54 m
* *Lifting from max distance:*	4,0 T 55 m
* *Max. Lifting Height:*	400 m
* *Rope, Ø23 mm:*	
* *Overall Dimensions:* - *L x W x H:*	17,5 x 4,2 x 4.0 m
Заметки:	*Производство-Германия*



МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АВТОКРАН:	**LIEBHERR *LTM-1220***
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
* *Model:*	LTM 1220-5.2
* *Max. Lifting Capacity:*	220 T
* *Teles. Boom:*	60 m
* *Hook:*	180 T
* *Weight:*	60 T
* *Max. Lifting Distance:*	56 m
* *Lifting from max distance:*	2,5 T 55m
* *Max. Lifting Height:*	350 m
* *Rope, Ø23 mm:*	
* *Overall Dimensions:* - *L x W x H:*	15,517 x 3,1 x 4.0 m
Заметки:	*Производство-Германия*



МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АВТОКРАН:	**LIEBHERR *LTM-1160***
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
* *Model:*	LTM 1160-5.1
* *Max. Lifting Capacity:*	160 T
* *Max. Lifting Distance:*	54 m
* *Teles. Boom:*	62 m
* *Hook:*	125 T
* *Rope, Ø23 mm:*	380 m
* *Operational weight*	35 T
* *Counter weight:*	46.5 T
Заметки:	*Производство-Германия*



МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АВТОКРАН:	LIEBHERR *LTM-1100*
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
* Model:	LTM 1100-5.2
* Max. Lifting Capacity:	100 T
* Max. Lifting Distance:	48 m
* Teles. Boom:	52 m
* Hook:	125 T
* Weight:	60 T
* Rope, Ø21 mm:	320 m
* Counter weight:	35 T
Заметки:	Производство-Германия

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АВТОКРАН:	LIEBHERR *LTM-1080*
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
* Model:	LTM 1080
* Max. Lifting Capacity:	80 T
* Teles. Boom:	48 m
* Hook:	80 T
* Weight:	63 T
* Max. Lifting Distance:	44 m
* Lifting from max distance:	1,2 T
* Max. Lifting Height:	45 m
* Rope, Ø17 mm:	250 m
* Overall Dimensions:	
- L x W x H:	15 x 3,5 x 4,0 m
Заметки:	Производство-Германия

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АВТОКРАН:	LIEBHERR *LTM-1070*
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
* Model:	LTM 1070
* Max. Lifting Capacity:	70 T
* Teles. Boom:	35 m
* Hook:	50 T
* Weight:	48 T
* Max. Lifting Distance:	32 m
* Lifting from max distance:	1,9 T
* Max. Lifting Height:	32 m
* Rope, Ø21 mm:	170 m
* Overall Dimensions:	
- L x W x H:	12,86 x 2,55 x 3,67 m
Заметки:	Производство-Германия

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АВТОКРАН:	LIEBHERR *LTM-1030/2*

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
* Model:	LTM 1030/2
* Max. Lifting Capacity:	30 T
* Teles. Boom:	30 m
* Hook:	30 T
* Weight:	25 T
* Max. Lifting Distance:	26 m
* Lifting from max distance:	1,4 T
* Max. Lifting Height:	24 m
* Rope, Ø13 mm:	150 m
* Overall Dimensions:	
- L x W x H:	10,31 x 2,50 x 3,47 m



Заметки:	Производство-Германия

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АВТОКРАН:	LUNA *ATM-35/27*

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
* Model:	AT-35/27
* Max. Lifting Capacity:	35 T
* Teles. Boom:	27 m
* Hook:	25 T
* Weight:	25.15 T
* Max. Lifting Distance:	25 m
* Lifting from max distance:	0,9 T
* Max. Lifting Height:	39.8 m
* Rope, Ø16 mm:	130 m
* Overall Dimensions:	
- L x W x H:	10,48 x 2,50 x 3,32 m



Заметки:	Производство-Германия

БАШЕННЫЙ КРАН:	LIEBHERR *42 K.1*

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
* Standard:	DIN/FEM
* Rope runs:	2/4
* Max. lifting capacity:	4,000 kg
* Lifting capacity with max. R:	1,200 kg
* Max. hook height:	26.0 m
* Elevated jib:	30°
* Obstruction avoidance angle:	45°
* Support base:	4.0 m x 4.0 m
* Slewing radius:	2.25 m, 2.5 m
* Working radius; m:	25.5-30.0-33.0-36.0
* Lifting capacity 2-fall; kg:	2,100-1,650-1,400-1,200
* Lifting capacity 2/4-fall; kg:	2,000-1,550-1,300-1,100



Заметки:	Производство-Германия

ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН:	LIEBHERR *HS-835 HD*

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

* Max lifting capacity (boom 11 m):	51,0 T
* Lifting capacity at max outreach	
- For boom in the length of 11,0 m:	11,8 T
	2,0 t
- For boom in the length of 35,0 m:	2016 kH m
	(205,5 tc m)
* Max load moment:	(41,1 t x 5,0 m)
	31,95 m
* Max height for boom in the length of 35,0 m:	7,35 m
* Height at max outreach for boom in the length of 35,0 m:	35,00 m
* Max outreach	4,0 m
- For boom in the length of 35,0 m:	6,69 m
	16.4 T
* Outreach at max capacity for boom in the length of 11 m:	
* Min outreach for boom in the length of 35,0 m:	
* Counter weight:	



Заметки:	Производство-Германия

ПОРТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК:	LIEBHERR *A 944 HD Litronic*

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

* Model:	A 944 HD
* Engine power:	Litronic
* Operating Weight	190 kW
* Max. Lifting Capacity:	(258 HP)
* Overall Dimensions:	57,3 – 58,5 t
- Length:	9.2 ton
- Width:	
- Height:	13550 mm
* Tires Diameter:	3500 mm
* Tires Width:	4220 mm
	1500 mm
	520 mm



Заметки:	Производство-Германия

МОСТОВОЙ КРАН:	VINCSAN 35t

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

* Model:	Double Girger Overhead Travelling Gantry Crane with Pendant – Push Button Control
* Max lifting capacity:	35,0 T
* Maximum Lifting Height:	12,0 m
* Spam:	17,0 + 3,0 + 3,0 m
* Operating Speed:	
+ Lifting Speed:	2,4 m/min
- Max Speed:	0,6 m/min
- Slow Speed:	
+ Diametrical Displacement Speed:	20 m/min
- Max Speed:	5 m/min
- Slow Speed:	
+ Longiditunal Walk Speed:	24 m/min
- Max Speed:	6 m/min
- Slow Speed:	



ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК:	MANITOU MHT 10160 L TURBO

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

* Model:	MHT 10160 L TURBO
* Max. Lifting Capacity:	16 ton
* Lifting Height:	9.70 m
* Max Forward Reach:	5.50 m
* Engine power:	170 HP
* Overall dimensions:	
- Length:	8.105 m
- Width:	2.500 m
- Height:	2.935 m



Заметки:	Производство-Франция