ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

МОЛОТ ДЛЯ БЕТОННЫХ ИСПЫТАНИЙ:	**PROCEQ *DIGI-SCHMIDT 2000***
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Concrete Test Hummer: ** Model:* ** Impact energy:* ** Measuring range (Compressive strength):* ** Total weight:*	 ND 2.207 Nm 10 to 70 N/mm² 3 kg
Дисплей:	
** Диапазон измерения от 10 до 70 Н/мм2 при сжатии прочность бетона;* ** Энергонезависимая память на макс. 500 серий измерений по 10 измерений;* ** Графический ЖК-дисплей, 128x128 пикселей;* ** Интерфейс RS232;* ** Блок питания с 6 батареями, 1,5 В, дизайн LR6 для время работы ок. 60 часов;* ** Допустимые условия окружающей среды от -10 0C до +60 0C;*	
Кол-во:	1
Заметки:	*Производство-Швейцария*

МОЛОТ ДЛЯ БЕТОННЫХ ИСПЫТАНИЙ:	**SCHMIDT *Model N***
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
** Type:* ** Total Weight:* ** Carrying Case - W x H x D:* ** Impact Energy:* ** Measuring Range:*	Model N 1.7 kg 325 x 125 x 140 mm 2.207 Nm 10 to 70 N/mm2 *resistance to pressure*
Кол-во:	2
Заметки:	*Производство-Швейцария*

МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СЖАТИЕ:	BETA *5 - 1200 D* with DIGIMess *M-11*
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Это тестовое устройство, которое тестирует бетонные образцы и отображает результаты на экране.	
Кол-во:	1
Заметки:	Производство-Германия

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ТЕСТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	PILETEST CHUM
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
* *CHUM connects to any PC via the standard USB port.*	Up to 150m (450') deep (deeper optional)
* *3D tomography provided as a service* * *100% QA tests at 16 atmosphere pressure*	50m cable drums
Кол-во:	1
Заметки:	Производство-Великобритания

АНАЛИЗАТОР ЗАБИВКИ СВАЙ:	**PDA**
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Это устройство служит для проведения статических и динамических испытаний с одновременным переносом полученных данных на ПК.	
Кол-во: 1	
Заметки:	*Производство- США*

ПРОГРАММА АНАЛИЗА СВАЙНЫХ ВОЛН *CAPWAP (CAse Pile Wave Analysis Program):*	**CAPWAP (*ver.2000*)**
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Это программа, которая анализирует статические и динамические испытания во время забивки свай и получает необходимые результаты.	
Кол-во: 1	
Заметки:	*Производство- США*

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР:	**MULTI-SYSTEM** *5050*
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
** Device Housing:*	ABS Plastic
** Dimensions - B x L x H:*	108 x 277 x 84 mm
** Weight:*	1.4 kg
** Operating Temperature:*	0^0 C to + 50^0 C
** Relative Humidity:*	*< 80% (Moisturising not permissible)*
Кол-во:	1
Заметки:	*Производство- Германия*

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СЖАТИЕ	**HMP DROP WEIGHT TESTER LFG**
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
** Total weight:*	15 kg
**Drop weight:*	10 kg
**Maximum impact force:*	7.07kN
** Duration of impact:*	17 ms
** Measuring range:*	Evd<225 MN/m2
** Dimension L x W x H:*	210 x 100 x 45 mm
** Power supply:*	4 x R6 batteries
** Temperature range: -*	0 to 40°C
** Load Plate weight:*	15kg Diameter; 300 x 20 mm
Кол-во:	1
Заметки:	*Производство- Германия*